

## MERCUSYS HALO H80X 3KS



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 334 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 755 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 667 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>333 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAATPL1121                                    |
| Part No.:    | Halo H80X(3-pack)                             |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Mercusys Halo H80X 3 ks - Mesh systém AX3000 s Wi-Fi 6 pro celoplošné pokrytí

- **Dvoupásmové Wi-Fi 6 připojení s rychlostí až 3 000 Mb/s** - 2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz + 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz
- **Plynulé přepínání mezi připojenými zařízeními v jedné síti** - Jednotky Halo vzájemně spolupracují a "předávají" si připojená zařízení mezi sebou, jak se pohybujete po domě
- **Pokrytí celé domácnosti** - Pokrytí prostoru až 650 m<sup>2</sup> vysokorychlostní sítě Wi-Fi, která eliminuje mrtvé zóny Wi-Fi pokrytí
- **Připojení více než 150 zařízení** - Rychlé a spolehlivé připojení pro více než 150 zařízení současně
- **Snadná správa domácí sítě** - Aplikace MERCUSYS umožňuje rychlé nastavení a správu Wi-Fi sítě včetně rodičovské kontroly
- **Plně gigabitové porty** - 3 gigabitové porty u každé jednotky Halo zajišťují bleskurychlé kabelové připojení

The graphic displays key features of the Mercusys Halo H80X mesh system. It includes a large 'Wi-Fi 6' logo, a speed indicator of '3000 Mbps', and a coverage area of '7000 ft<sup>2</sup> / 650 m<sup>2</sup>'. Below these are three icons representing 'Seamless Roaming with One Unified Network', 'Easy App Control', and 'Connect over 150 Devices'.

#### Dvoupásmová Wi-Fi 6 síť s rychlostí až 3 000 Mb/s

Vyzbrojena technologií Wi-Fi 6 jednotka Halo H80X zlepšuje prakticky každý aspekt vaší sítě: rychlost, efektivitu i kapacitu. Poskytuje rychlost 2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz.

- **4krát delší OFDM symbol** - Poskytuje větší pokrytí a o 11 % vyšší rychlosti
- **MU-MIMO** - Umí připojit více zařízení současně
- **OFDMA** - Zajišťuje větší kapacitu a efektivitu sítě
- **160MHz kanály** - Dvojnásobná šířka kanálů pro rychlejší připojení
- **BSS Color** - Označuje signály ze sousedních sítí, aby se snížilo zahlcování sítě
- **1024-QAM** - Zvyšuje základní rychlosti o 25 % ve srovnání s 256-QAM

5 GHz

2402 Mbps

2.4 GHz

574 Mbps

# WiFi 6



#### 4x Longer OFDM Symbol

Provides increased coverage and 11% faster speeds.



#### MU-MIMO

Connects more devices simultaneously.



#### OFDMA

Delivers greater network capacity and efficiency.



#### 160 MHz Channels

Double channel width for faster connections.



#### BSS Color

Marks signals from neighboring networks to reduce network congestion.



#### 1024-QAM

Boosts raw speeds by 25% compared to 256-QAM.

### Wi-Fi řešení pro celou domácnost

V dnešním digitálním světě není nic horšího než nespolehlivé připojení a nestabilní rychlosti internetu. Halo funguje jako jednotný systém a zaručuje silný Wi-Fi signál v každém rohu vašeho domu, abyste mohli využívat neuvěřitelně rychlou a stabilní síť. Přerušování připojení a načítání do vyrovnávací paměti se stanou minulostí.

### 3pack pokrytí až 650 m<sup>2</sup>

Streamujte z každého rohu, užívejte si nepřetržitou zábavu a signál nikdy nespadne.



### Skutečně plynulé přepínání mezi připojenými zařízeními v jedné síti

Systém Halo automaticky připojí vaše telefony nebo tablety k nejrychlejšímu uzlu a poskytuje ničím nepřerušované připojení k síti. Již žádné výpadky signálu nebo prodlevy Wi-Fi, když se pohybujete po domě.

- **Výkonné zesilovače signálu** – Sofistikované zesilovače a přijímače signálu vysílají silné, stabilní Wi-Fi signály
- **Beamforming** – Podpora technologie Beamforming, která dokáže soustředit sílu Wi-Fi signálu směrem k zařízením
- **Automatické odstranění problémů** – Automatická volba nejlepší cesty připojení mezi jednotkami Halo podle aktuální stability sítě



### S aplikací MERCUSYS nastavíte vše potřebné v několika krocích

Nemusíte být technický znalec ani číst složité návody, stačí postupovat podle pokynů v aplikaci. Vytvořte síť Mesh za několik minut.

#### Jednoduché nastavení ve 3 krocích:

1. Najděte v krabici jednotku Halo, napájecí kabel a Ethernet kabel
2. Zapojte vaše zařízení
3. Sledujte pokyny v aplikaci MERCUSYS


- **Kontrola stavu připojených zařízení** - Přehled všech připojených zařízení
- **Technologie řízení síťového provozu QoS** - Upřednostnění důležitých zařízení
- **Síť pro hosty** - Oddělená síť pro návštěvy
- **Upozornění na připojení nového zařízení** - Bezpečnostní notifikace
- **Měsíční přehledy** - Statistiky využití sítě



## Rodičovská kontrola

Mějte pod kontrolou obsah, který děti sledují na internetu, a vytvořte jim bezpečné online prostředí.

- **Tvorba uživatelských profilů** - Vytvořte profil pro každého člena rodiny a přiřadte mu zařízení
- **Omezení času stráveného na internetu** - Nastavte denní limity pro zdravé návyky v on-line prostředí
- **Blokování nevhodných webových stránek** - Kontrolujte a blokujte nevhodné stránky
- **Pozastavení připojení k internetu** - Odpojte členy rodiny od internetu pro odpočinek od virtuálního světa




## Zvýšená kapacita pro více než 150 zařízení

Jednotka Halo H80X, vyzbrojená technologiemi Wi-Fi 6, OFDMA a MU-MIMO, umožňuje připojit více než 150 zařízení současně. Spolehněte se na efektivnější síť, která zvládne vyšší zatížení bez omezení výkonu.



#### **Plně gigabitové porty + automatická detekce sítě WAN/LAN**


S funkcí automatické detekce sítě WAN/LAN není nutné rozlišovat mezi porty WAN/LAN. Nemusíte proto řešit zdouhavé a složité nastavování a můžete přejít rovnou k zapojení jednotky Halo H80X a ihned začít využívat bleskurychlé přenosy dat do kabelem připojených zařízení. Díky plně gigabitovým portům dosáhnou vaše zařízení rychlostí až 10× vyšších než u standardních ethernetových připojení.



#### **Několik režimů pro flexibilnější nasazení**


**Režim routeru:** Vytváří bezdrátovou síť pro všechna vaše Wi-Fi zařízení

**Režim přístupového bodu:** Rozšiřuje kabelovou síť na bezdrátovou



### Router Mode

Creates a wireless network for all your WiFi devices



### Access Point Mode

Extends a wired network and makes it wireless

### Snadné rozšíření vašeho pokrytí

Sada Halo pro pokrytí celé domácnosti Wi-Fi signálem obsahuje několik jednotek vhodných pro všechny typy nemovitostí. A pokud by vám to nestačilo, pokrytí sítě Wi-Fi Mesh můžete kdykoli rozšířit přidáním dalších jednotek Halo.

*Poznámka: Jednotky Halo řady H a řady S nemohou vzájemně spolupracovat. Halo H80X je kompatibilní s dalšími jednotkami z řady Halo H a umí společně vytvořit síť Mesh.*

## Technické specifikace

|                        |  |
|------------------------|--|
| Wi-Fi standardy        | <b>Wi-Fi 6:</b><br>IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz<br>IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz |
| Rychlost signálu       | 2 402 Mb/s na 5 GHz, 574 Mb/s na 2,4 GHz                                     |
| Bezdrátové zabezpečení | WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3  |
| Mesh protokol          | 802.11k/v/r  |
| Režimy provozu         | Router, Access Point   |
| Typ WAN                | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP   |
| Rozhraní               | 3x gigabitové porty na jednotku Halo (WAN/LAN auto-sensing)                  |
| Rozměry                | 128 x 81 x 83,7 mm   |

Obsah balení

3× jednotky Halo H80X  
1× RJ45 Ethernet kabel  
3× napájecí adaptéry  
Rychlý instalační návod

Provozní podmínky

**Teplota:** 0 až 40 °C  
**Vlhkost:** 10 až 90 % bez kondenzace