

Ing. Karel Křišťoufek (kkshop.cz)

info@kkcomp.cz

602854342

07.05.26 7:00:07

## IMMAX NEO LITE OVALE 22W



Cena celkem:

**2 536 Kč**  
**(bez DPH: 2 096 Kč)**

Běžná cena:

**2 790 Kč**

Ušetříte:

**254 Kč**

Kód zboží:

OSVIMM1305

Part No.:

07232L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### IMMAX NEO LITE OVALE - stylové osvětlení pro každou příležitost

**LED stropní svítidlo IMMAX NEO LITE OVALE** v minimalistickém designu, které je ideální pro osvětlení v každé moderní domácnosti, ať už jde o kuchyň, jídelnu, ložnici nebo třeba váš oddechový koutek. Mezi výhody patří **provoz bez nutnosti brány (Bridge)**, takže instalace je rychlá, jednoduchá a nevyžaduje další finanční investici. Díky technologii **Bluetooth** je zajištěno komfortní bezdrátové ovládání světel.





Ve spojení se smart funkcemi můžete u **svítidla IMMAX NEO LITE OVALE** nastavit různé režimy osvětlení, intenzitu a odstín světla apod. Pomocí **aplikace Immax NEO PRO** vám postačí jen chytré mobilní zařízení. Potěší také kompatibilita s celou řadou systémů, mezi něž patří Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri zkratky. Samozřejmostí je také dálkový IR ovladač.



### IMMAX NEO LITE OVALE 22 W

Minimalistické závěsné LED svítidlo vhodné pro moderní interiéry. Osvětlení lze upravit dle aktuální činnosti a zvolený odstín

bílé barvy světla vnese do místnosti vždy jinou atmosféru.



Svítidlo lze propojit s chytrou aplikací **IMMAX NEO PRO** a ovládat tak celou síť domácích světelných zdrojů skrze dálkový ovladač či aplikaci v mobilním telefonu. Systém je **kompatibilní s iOS, Android, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Tuya a LIDL**. Dálkové ovládání je součástí balení.



tuya



System podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Příkon:** 22 W

**Světelný tok:** 1470 lm

**Barevná teplota:** 3000–6000 K

**Index podání barev:** >80

**Stmívání:** ano

**Minimální životnost:** 50 000 hodin

**Materiál:** kov + plast

**Vstupní napětí:** AC 220 V

**Rozměry:** 406 × 120 mm

**Délka závěsu:** max. 1500 mm

**Barva:** černá

**Energetická třída (EEI):** G

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)