

TP-LINK TAPO C325WB



Cena celkem:	2 680 Kč (bez DPH: 2 215 Kč)
Běžná cena:	2 948 Kč
Ušetříte:	268 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0049
Part No.:	Tapo C325WB
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Kamera TP-Link Tapo C325WB - pro čistý obraz ve dne i v noci

Bezpečnostní kamera TP-Link Tapo C325WB pro ochranu majetku a osob. Podporuje ostré a detailní **záznamy ve vysoké kvalitě 2K Quad HD** a pokročilou **technologii nočního vidění**, díky čemuž je záznam jasně čitelný i za slabého osvětlení. Tento model využívá technologii **ColorPro**, která ve spojení se **4Mpx rozlišením** dosahuje perfektních záznamů a barev i za špatných světelných podmínek.



Kamera TP-Link Tapo C325WB umožňuje rozšířené zobrazení a lepší detekci nestandardních událostí. Je ideální pro zachycení vzdálenějších rohů a míst, která by za běžných okolností zůstala bez dohledu. **Pokročilé algoritmy efektivně potlačují falešné alarmy** například v důsledku poletujícího listí, ptáků nebo hmyzu.



Zabudovaná siréna se světelným alarmem je ideální kombinace pro vyplašení nezanedbaného návštěvníka. Navíc disponuje integrovaným **reproduktorem** a **mikrofonem**, takže můžete jednoduše komunikovat s každým, kdo stojí za dveřmi – ať už se jedná o narušitele, nebo kurýra s objednanou zásilkou.



TP-Link Tapo C325WB

Voděodolná bezpečnostní kamera, která dokáže natáčet jasné a ostré 2K Quad HD video v rozlišení **4 Mpx (2688 × 1520) při 20 fps**. Díky zabudovanému nočnímu vidění **ColorPro** je možné kameru využívat nepřetržitě ve dne i v noci. Kamera disponuje obousměrnou hlasovou komunikací a díky **aplikaci Tapo** lze sledovat dění v okolí **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone či zařízení podporující hlasové asistenty **Amazon Alexa nebo Google Assistant**. Aplikace automaticky odesílá **upozornění při detekci pohybu či zvuku**.

- **Noční Vidění ColorPro:** Nabízí profesionální úroveň ochrany díky schopnosti zobrazovat noční barevné snímky bez použití reflektorů, což je výhodné i při velmi nízkém osvětlení.
- **Objektiv s F1,0 clonou a 1/1,79" CMOS snímačem:** Objektiv s super clonou F1,0 zachytí 4x více světla než objektiv s clonou F2,0. Navíc snímač o velikosti 1/1,79" má větší cílovou plochu a vyšší citlivost ve srovnání s běžnými snímači o velikosti 1/2,7".
- **Video v ultra vysokém rozlišení:** Každý obraz v křišťálově čistém 4 Mpx rozlišení (2K Quad HD 2688 × 1520).
- **Technologie HDR (vysoký dynamický rozsah):** Zažijte nekompromisní kvalitu obrazu i za špatných světelných podmínek díky pokročilé technologii HDR, která zajišťuje dokonale vyváženou expozici bez přexponování nebo podexponování.
- **Detekce osob, zvířat a vozidel:** Technologie využívající umělou inteligenci dokáže rozpoznat osoby, zvířata a vozidla a případně upozornit uživatele, a to zcela zdarma.
- **Nastavitelná detekce pohybu:** Nastavte si zóny aktivity nebo hranice a získáte okamžitá upozornění, kdykoli je detekován pohyb v těchto přizpůsobených oblastech.
- **Lokální a cloudové úložiště:** Ukládejte si zaznamenaná videa na micro SD kartu (až 512 GB) nebo pomocí cloud úložiště Tapo Care.
- **Odolnost IP66:** Vynikající odolnost proti vniknutí vody a prachu při venkovním umístění.
- **S kabelem i bez kabelu:** Připojte svou kameru k síti pomocí ethernetu i bezdrátově, volba je na vás.
- **Široké zorné pole:** Díky širokému zornému poli až 127° získáte rozsáhlejší pokrytí a lepší detekci pohybu, což vám umožní sledovat vše, co se děje v dané oblasti.
- **Chytré akce:** Vytvářejte inteligentní automatizace pomocí aplikace Tapo.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Zvukový a světelný alarm
- Zabudovaná detekce pohybu
- Kodek H.264
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Přístup pomocí mobilní aplikace
- Krytí IP66

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/1,79" CMOS

Maximální rozlišení: 2688 × 1520

Snímková rychlost: 20 fps

IR přísvit: ne

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: RJ-45, Wi-Fi (2,4 GHz, 802.11b/g/n)

Video komprese: H.264

Slot paměťových karet: ano, microSD slot (max. 512 GB)

Audio: ano, vestavěný mikrofon i reproduktor


Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 9 V (0,6 A)


Pracovní teplota: -20 až +45 °C

Stupeň krytí: IP66

Rozměry: 148,7 × 137,9 × 90,4 mm



Tapo C325WB ColorPro Night Vision



IR Night Vision



Color Night Vision with Floodlights



Color Night Vision with Spotlights



Tapo C325WB ColorPro Night Vision



