

EZVIZ HP5



Cena celkem:

5 273 Kč
(bez DPH: 4 358 Kč)

Běžná cena:

5 801 Kč

Ušetříte:

527 Kč

Kód zboží:

KIPEZV1078

Part No.:

CS-HP5-R100-1W2TFC

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Interkom EZVIZ HP5 - komunikujte chytrě a bezpečně

Set EZVIZ HP5 je navržen pro komunikaci ve velkých, vícegeneračních domech a vilách. Součástí sady je **interkom se čtečkou RFID čipů, bytový monitor a příslušenství** pro efektivní provoz. Umožní vám otvírání dveří pomocí chytrých visaček, odemykání skrze vnitřní monitor, nebo dokonce **aplikace EZVIZ**. Monitor s barevným dotykovým displejem je určen pro nastavení, správu funkcí a snadné ovládání.



Slouží také ke komunikaci s návštěvami u dveří nebo ukládání obrazových záznamů. Při příchodu návštěvy a zazvonění se displej rozsvítí, takže ihned víte, kdo stojí za dveřmi. Ve spojení s **mobilní aplikací** můžete reagovat na dálku a **oboustranně komunikovat**, odemkat na dálku nebo změnit hlas pro zachování soukromí. **Dotykový monitor EZVIZ** připojíte pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi, což zajistí stabilní konektivitu.



EZVIZ HP5

Set **dveřní stanice** (interkomu) se čtečkou RFID čipů, 7" **bytového monitoru** a příslušenství.

Dveřní stanice je vybavena **jedním zvonkem** a kamerou s rozlišením **1920 x 1080 px**. Úhel záběru kamery je 134° diagonálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.265**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor a čtečka přístupových čipů **RFID**. Připojení zvonku je realizováno 2drátově. **Dotykový 7" monitor** lze připojit pomocí Wi-Fi a disponuje **microSD slotem**. Vzdálené **ovládání přes aplikaci, povrchová montáž**, odolnost vůči povětrnostním vlivům. Z chytrých funkcí je k dispozici například volitelná funkce změny hlasu pro zachování soukromí při komunikaci či **dálkové ovládání zámku**.

Metody odemykání:

- RFID čipem
- mobilní aplikací
- z displeje vnitřního monitoru

Obsah balení: **interkom, 7" monitor**, nástěnný držák pro monitor, 2x vrtací šablona (pro monitor a panel interkomu), napájecí adaptér a kabel (pro monitor), šroubovák, 2x RFID čip, 3x sada šroubů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice

Kamera: 1/2,7" CMOS s progresivním skenem
Objektiv: pevný, f = 2 mm, úhel záběru 134° diagonálně
Rozlišení: 1920 × 1080 při 15 fps
IR přísvit: ano, do 6 m
Čtečka RFID karet: ano, 2 čipy v balení
Rozhraní: 1 × 2drát pro monitor, 1 × nenapájený kontakt pro vrata, 1 × kontakt pro zámek
Audio: integrovaný mikrofon a reproduktor
Počet zvonků: 1
Napájení: z monitoru
Rozměry: 163,7 × 92,85 × 19,5 mm
Barva: černá-stříbrná

Bytový monitor

Displej: 7" dotykový, rozlišení 1024 × 600 px
Rozhraní: 1 × 2drát pro dveřní stanici, 1 × slot pro microSD kartu (max. 512 GB)
Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac
Video komprese: H.265/H.264
Audio: integrovaný mikrofon a reproduktor
Napájení: DC 24 V/ 1,5 A, spotřeba max. 24 W (zdroj součástí balení)
Rozměry: 180,3 × 111,6 × 15,2 mm
Hmotnost: 639 g
Barva: černá



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)