

Ing. Karel Křišťoufek (kkshop.cz)

info@kkcomp.cz

602854342

08.05.26 1:57:14

EZVIZ HP2




| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 226 Kč (bez DPH: 1 840 Kč) |
| Běžná cena: | 2 449 Kč |
| Ušetříte: | 223 Kč |
| Kód zboží: | KIPEZV1082 |
| Part No.: | CS-HP2-R100-6E2WB-GR |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Vždy a všude víte, kdo stojí za domácími dveřmi - kukátko EZVIZ HP2

Dveřní kukátko EZVIZ HP2 se zbudovanou kamerou, se kterou budete mít vždy přehled o tom, kdo stojí za dveřmi a co se tam děje. Kamera podporuje **široké úhly záběru**, a tak s přehledem a ostře zachytí obličej návštěvníků, balíčky od doručovatelů, nákupní tašky z on-line obchodů a zkrátka všechno a všechny, kteří se mihnou před vašimi dveřmi. Svým designem je kamera absolutně nenápadná a dokonale splyne s dveřmi. Hlavní předností **chytrého kukátka EZVIZ HP2** je především možnost sledování na dálku z pohodlí gauče.





Pomocí **aplikace EZVIZ** ve vašem smartphonu můžete jednoduše kontrolovat dění na chodbě nebo pořídit živé video, ať už jste kdekoli. Součástí je také **samostatný displej**, který vám umožní v reálném čase obhlédnout prostor za dveřmi. Na velkém 4,3palcovém displeji můžete sledovat živé přenosy obrazu a snadno identifikovat osoby za dveřmi. Díky **bezdrátovému připojení skrze Wi-Fi** je konektivita rychlá a jednoduchá.





EZVIZ HP2

Dveřní kukátko s kamerou nabízí rozlišení **1920 × 1080** obrazových bodů a úhel záběru **146°**. Součástí kukátka je 4,3" barevný displej, který umožňuje na první pohled zjistit, co se děje za dveřmi. Díky bezdrátovému připojení pomocí technologie **Wi-Fi** a mobilní aplikaci budete mít přehled o situaci před dveřmi **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. O napájení se stará vestavěná baterie s kapacitou **2200 mAh**.

Součástí balení je napájecí kabel, montážní základna a 8× šroub.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi: ano, 802.11b/g/n

Frekvence Wi-Fi: 2,4 GHz

Provozní teplota: -10 až +45 °C

Hmotnost: 190 g

Kamera:

Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken

Objektiv: f = 2 mm, F1.6, úhel záběru 146° diagonálně

Max. rozlišení: 1920 × 1080 px při 15 fps

Kapacita baterie: 2200 mAh

Průměr otvoru pro montáž: 14–26 mm

Tloušťka dveří: 35–105 mm

Monitor:

Velikost displeje: 4,3"

Napájení: DC 5 V (±10 %), spotřeba max. 2 W

Rozměry: 113 × 75 × 20 mm



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)