

ROLLEI LUX COMPACT 40W RGB



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 043 Kč (bez DPH: 1 689 Kč) |
| Běžná cena: | 2 248 Kč |
| Ušetříte: | 204 Kč |
| Kód zboží: | FOTR8985 |
| Part No.: | 28878 |
| Záruka: | 24 měsíce |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Rollei LUX Compact 40 W RGB - maximální jas v kapesním formátu

- **40W trvalé světlo:** maximální jas v kapesním formátu pro fotografie, videa a tvorbu obsahu
- **CCT 2500-9000 K:** přesné nastavení světla od teplého po studené – vhodné pro každou scénu
- **RGB a efekty:** kreativní barvy a scény pro individuální vzhled bez další techniky
- **3350mAh baterie:** až 1 hodina při 100% jasu pro mobilní použití
- **USB-C PD:** kratší doba nabíjení, delší doba záznamu



LUX Compact 40 W RGB spojuje **profesionální světelný výkon** s **maximální flexibilitou** - ideální LED světlo pro všechny, kdo chtějí vytvářet kreativní obsah na nejvyšší úrovni.



40W trvalé světlo: Maximální jas v kapesním formátu pro foto, video a tvorbu obsahu

S výkonem **40 wattů** nabízí LUX Compact 40 W RGB svítivost, kterou znáte pouze z větších LED panelů - zde však ve formátu, který se **vejde do každé kapsy**. Perfektní pro fotografii, video, streaming a tvorbu obsahu, když potřebujete **profesionální osvětlení** kdykoli a kdekoli.



Teplota chromatičnosti 2500-9000 K: Přesná světelná atmosféra od teplé po studenou - vhodná pro každou

scénu

Ať už teplé, atmosférické portréty nebo chladné, věcné produktové snímky – **variabilní teplota chromatičnosti od 2500 do 9000 kelvinů** vám umožňuje přesně přizpůsobit světelnou atmosféru motivu a prostředí. Získáte tak plnou **kreativní kontrolu**, ať už ve studiu, v domácí kanceláři nebo na cestách.



RGB a efekty: Kreativní barvy a scény pro individuální vzhled bez dodatečné techniky

Kromě klasického bílého světla nabízí **LUX Compact 40 W RGB** plný **RGB barevný prostor s 360° výběrem barev, plynulou sytostí a 13 integrovanými efekty**. Snadno tak vytvoříte **dynamické vzhledové styly** – od barevného akcentu až po simulované TV osvětlení nebo atmosféru večírku.



Akumulátor 3350 mAh: Až 1 hodina při 100% jasu pro mobilní nasazení

Výkonný akumulátor poskytuje přibližně **40 minut nepřetržitého provozu** při plném výkonu. Ideální pro spontánní natáčení a delší seance bez elektrické zásuvky. A když je třeba dobít, světlo je za pouhých **90 minut** opět plně připraveno k

použití.



USB-C PD: Kratší doba nabíjení, více času na natáčení

Díky **Power Delivery přes USB-C** se LUX Compact 40 W RGB nabíjí **rychle a efektivně** s nabíjecím výkonem až **45 W**. Minimalizujete tak čekání a zůstanete v kreativním flow – jednoduše připojte a za chvíli pokračujte v práci.



Kompaktní a robustní: Cestovní pouzdro - okamžitě připraveno k použití „na cestách“

S hmotností pouhých **282 gramů** a rozměry 15,2 × 8,2 × 3,5 cm je světlo **extrémně kompaktní** a **robustně** konstruované. Vejde se tak do každé tašky a je vždy po ruce - perfektní pro tvůrce, kteří jsou hodně na cestách.



Ovládání aplikací: Jemné nastavení, předvolby a vícenásobné ovládání přes smartphone

Prostřednictvím aplikace „**Candela/Lux LED**“ ovládáte všechny funkce pohodlně **přes smartphone**. NFC párování zajišťuje rychlé připojení, takže můžete během vteřiny upravit **jas, teplotu chromatičnosti, RGB barvy a efekty** nebo synchronně ovládat hned **několik světel** najednou.



Univerzální montáž: Kompatibilní s běžnými stativy a rigy pro flexibilní sestavy

Ať už na stativu, na fotoaparátu nebo v rigu - díky **1/4" závitu** a přiloženému **adaptéru cold-shoe** lze **LUX Compact 40 W RGB** flexibilně upevnit. Světlo tak bez problémů integrujete do jakékoli sestavy, ať už pro fotografii, video nebo streaming.

Aplikaci si můžete stáhnout zde:



Technické parametry

| | |
|---|--|
| Počet LED | 208 (72 Bi-Color LED, 136 RGB LED) |
| Výkon | 40 W |
| Teplota chromatičnosti | 2500-9000 K |
| Barevné odstíny | 360 RGB barev, nastavitelná sytost |
| Index podání barev (CRI) Index konzistence televizního osvětlení (TLCI) | 93+ 97+ |
| Regulace výkonu | Plynule nastavitelná, 1-100 % v krocích po 1 % |
| Intenzita osvětlení | Při 0,5 m: 2700 K: 1600 lx 3200 K: 1670 lx 5600 K: 1830 lx <hr/> Při 1,0 m: 2700 K: 428 lx 3200 K: 458 lx 5500 K: 500 lx <hr/> Při 1,5 m: 2700 K: 209 lx 3200 K: 225 lx 5500 K: 245 lx |
| Světelné efekty | 13 |
| Úhel osvětlení | 120° |
| Napájení | Li-Ion akumulátor (7,4 V / 3350 mAh / 24,79 Wh) |
| Vstup | USB-C (PD) 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V - 3,0 A (max. 45 W) |
| Hlučnost ventilátoru | < 28 dBA (100% jas, 1,0 m) |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Frekvenční pásmo | 2400–2483,5 MHz ISM pásmo |
| Maximální vyzářený vysílací výkon | 5 dBm |
| Připojení | USB-C port, 1/4" závit, cold-shoe adaptér s 1/4" závitem |
| Doba nabíjení akumulátoru | cca 90 min. rychlé nabíjení max. 40 W |
| Výdrž akumulátoru | cca 56 min. (100% výkon) |
| Provozní teplota | -10 až +40 °C |
| Rozměry Hmotnost | 15,3 × 8,2 × 5,5 cm 282 g |

- **Obsah balení:**

- 1× LUX Compact 40 W RGB
- 1× cold-shoe adaptér
- 1× USB-C kabel