

BE QUIET! LIGHT BASE 500 LX ČERNÁ



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 269 Kč (bez DPH: 3 528 Kč) |
| Běžná cena: | 4 696 Kč |
| Ušetříte: | 427 Kč |
| Kód zboží: | CASBQT1180 |
| Part No.: | BGW85 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Be quiet! LIGHT BASE 500 LX - designová PC skříň, která zaujme

Skříň **Be quiet! LIGHT BASE 500 LX** poskytuje prostorné a stylové útočiště pro vaše našlapané komponenty. Průhledný boční a čelní panel umožní sledovat komponenty v celé jejich naleštěné kráse. Uvnitř skříně najdete **4 předinstalované 120mm PWM ventilátory Light Wings LX**, které zajišťují tichý chod, efektivní průtok vzduchu a optimální chlazení. Díky **šikmému výsuvnému rámečku pro ventilátor** proudí vzduch přímo na grafickou kartu a postará se například o chlazení výkonných herních sestav.



PC skříň **Be quiet! LIGHT BASE 500 LX** představuje vylepšenou verzi základního modelu a přináší navíc **stylové ARGB podsvícení ventilátorů**, respektive **integrováný ARGB ovladač s přednastavenými efekty**. Vnitřní uspořádání vám umožní vytvořit konfiguraci podle vašich požadavků a k nejrůznějším účelům. Mezi přednosti patří **2 možné pozice pro napájecí zdroj**. Díky tomu můžete připojit moderní základní desky se zadními konektory, jak velí trend současné doby, a flexibilněji uspořádat další komponenty.



Be quiet! LIGHT BASE 500 LX černá

Herní Middle-Tower skříň s pokročilým chlazením a elegantním RGB podsvícením pro náročné hráče a tvůrce obsahu.

Light Base 500 LX Black představuje dokonalou kombinaci **výkonu, dostupnosti a funkčnosti** v čistém designu. Skříň je vybavena **4 předinstalovanými ventilátory Light Wings LX 120mm PWM** s úchvatným ARGB podsvícením a inovativním **šikmým výsuvným rámečkem**, který směřuje vzduch přímo ke grafické kartě pro optimální chlazení.

Konstrukce z kvalitní oceli SGCC s kombinací ABS plastu a skla nabízí **prostorové provedení pro ATX základní desky**, radiátory až do velikosti **360 mm** a grafické karty do délky **400 mm**. Integrovaný **ARGB ovladač s přednastavenými efekty** a 6cestný hub umožňuje snadné ovládání osvětlení přímo z I/O panelu.

- Šikmý výsuvný rámeček ventilátoru na boku směřuje vzduch přímo ke grafické kartě pro lepší chlazení GPU

- 4 předinstalované ventilátory Light Wings LX 120 mm PWM s 16 LED diodami a ARGB podsvícením
- Snížená ventilátorová šachta umožňuje perfektní navázání spodních ventilátorů na dno skříně
- Prostorné provedení podporuje radiátory až 360 mm, ATX základní desky a grafické karty do 400 mm
- 2 možné pozice napájecího zdroje umožňují připojení desek se zadními konektory (BTF, Project Zero)
- Integrovaný ARGB ovladač s tlačítkem a 6cestný PWM/ARGB hub s 4 volnými konektory
- Kompletní I/O panel s USB Type-C Gen2, 2x USB a kombinovaným HD Audio konektorem
- Prachové filtry na boku a vespod chrání komponenty před znečištěním

Pokročilé chlazení a větrání

Inovativní šikmý rámeček ventilátoru není pouze estetickým prvkem, ale především funkčním řešením pro lepší chlazení grafické karty. Výsuvná konstrukce usnadňuje montáž ventilátorů a elegantní kanál umožňuje čisté vedení kabelů.

Flexibilní konfigurace a kompatibilita

Skříň podporuje všechny standardní formáty základních desek včetně moderních řešení se zadními konektory jako ASUS BTF, MSI Project Zero a Gigabyte Project Stealth. Chytrý design umožňuje snadnou výměnu pozic napájecího zdroje a rámečku disků.

Úložný prostor a správa kabelů

Rámeček disků poskytuje sloty pro 1x HDD 3,5" a 2x SSD 2,5" současně, přičemž neomezuje prostor pro správu kabelů za rámem základní desky. Maximální délka napájecího zdroje je 200 mm.

Ilustrační foto - Komponenty zobrazené na fotografiích (kromě čtyř ventilátorů) nejsou součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ skříně: Middle Tower

Kompatibilita základních desek: ATX, mATX, Mini-ITX, podpora Backside Connector MB

Rozměry: 432 x 410 x 305 mm (bez nožiček), 436 x 432 x 305 mm (s nožičkami)

Materiál: ocel (SGCC), ABS, sklo

Hmotnost: 9,52 kg

I/O panel: 1x USB Type-C Gen2, 2x USB 3.2, HD Audio (kombinovaný)

PCI sloty: 7

Úložné pozice: až 2x 2,5", až 1x 3,5"

Předinstalované ventilátory: 1x Light Wings LX 120mm PWM, 3x Light Wings LX 120mm PWM Reverse

Podporované radiátory: 120/240/360 mm (nahore)

Maximální výška CPU chladiče: až 185 mm

Maximální délka GPU: 400 mm

ARGB konektor: 3pin

Barva: černá