

MSI GAMING 272QPF E2 27"



Cena celkem: **4 607 Kč**

(bez DPH: 3 808 Kč)

Běžná cena: **5 068 Kč**

Ušetříte: **461 Kč**

Kód zboží: MONMSI0058

Part No.: G272QPF E2

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

Prozkoumejte herní světy ze všech stran s monitorem MSI G272QPF E2

Herní monitor MSI G272QPF E2 pro e-sport a špičkové multimediální zážitky. Nabízí plnou výbavu pro dokonalé zobrazení a vítězství v každé bitvě. Monitor disponuje velkým displejem s **úhlopříčkou 27"** a **IPS** panelem se širokými pozorovacími úhly. Čistý a širší obraz ve **WQHD rozlišení** si dopřejete ze všech stran pohledu. **Design s tenkými rámečky** vám zprostředkuje obsah od okraje k okraji bez rušivých přechodů. Panel s technologií **MSI Anti-Flicker** efektivně snižuje blikání, a tak chrání vaše oči.



Monitor MSI G272QPF E2 je navržen především pro náročný gaming, čemuž odpovídá jeho výkon a výbava. Disponuje **obnovovací frekvencí 180 Hz** a **dobou odezvou 1 ms (GtG)**, což umožní jasně a ostře vykreslit obraz v akčních žánrech, jako jsou střílečky, akční adventury, závodní tituly, sporty apod. Před soupeřem tak máte potřebnou výhodu, protože vám neunikne žádný rychlý pohyb.



Aby toho nebylo málo, plynulé zobrazení podporuje také **technologie AMD FreeSync**. Díky tomu se můžete rozloučit s trháním nebo sekáním obrazu. Mezi další herní funkce patří například **režim nočního vidění**, který důmyslně zesvětlí tmavé scény a zákoutí, abyste lépe viděli nepřítele a orientovali se v prostoru.



MSI G272QPF E2

Herní monitor s WQHD rozlišením a obnovovací frekvencí 180 Hz pro maximální konkurenční výhodu. MSI G272QPF E2 je vybaven 27" Rapid IPS panelem s rozlišením 2560 × 1440 pixelů a ultra rychlou odezvou 1 ms (GtG), která výrazně redukuje rozmazání obrazu a poskytuje křišťálově čistý obraz pro přesná rozhodnutí v rychlých hrách.

Monitor disponuje technologií **AMD FreeSync**, která synchronizuje obnovovací frekvenci displeje s vaší grafickou kartou pro plynulý herní zážitek bez trhání obrazu. Díky **WQHD panelu** s poměrem stran 16 : 9 získáte větší herní scény ve srovnání s tradičními Full HD monitory, což vám poskytne konkurenční výhodu.

- 27" Rapid IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů (WQHD) poskytuje větší herní scény a ostřejší obraz.
- Ultra rychlá odezva 1 ms (GtG) výrazně redukuje rozmazání obrazu pro přesné hraní.
- Vysoká obnovovací frekvence 180 Hz zajišťuje plynulý obraz i při nejrychlejších herních scénách.
- Technologie AMD FreeSync synchronizuje obnovovací frekvenci displeje s GPU pro eliminaci trhání obrazu.
- Funkce Night Vision inteligentně zesvětluje tmavé oblasti bez přesvícení světlých částí obrazu.
- Technologie Anti-Flicker redukuje únavu očí při dlouhodobém používání.
- Široké pozorovací úhly 178°/178° zajišťují konzistentní barvy a detaily z různých úhlů pohledu.

- Bezrámečkový design umožňuje vytvoření téměř bezešvého multi-monitorového setupu.

Věrné barevné podání

MSI herní monitor nabízí širší barevné pokrytí ve srovnání s běžnými monitory. Se 125% pokrytím sRGB, 94% DCI-P3 a 90% Adobe RGB barevného prostoru vypadají herní barvy a detaily realističtěji, což posouvá úroveň ponoření do hry na maximum.

Plně nastavitelný stojan

Monitor je vybaven ergonomickým stojanem s možností nastavení výšky (0-130 mm), náklonu (-5° až +20°), otočení (-30° až +30°) a pivotu (-90° až +90°). Díky tomu si můžete přizpůsobit pozici monitoru pro maximální pohodlí při hraní i práci.

Komplexní konektivita

G272QPF E2 nabízí jeden DisplayPort 1.4 (s podporou až 180 Hz při WQHD rozlišení) a dva HDMI 2.0b porty (s podporou až 144 Hz při WQHD rozlišení). Nechybí ani výstup pro sluchátka pro snadné připojení audio příslušenství.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (69 cm)

Typ panelu: Rapid IPS

Rozlišení: 2560 × 1440 pixelů (WQHD)

Obnovovací frekvence: až 180 Hz

Doba odezvy: 1 ms (GtG)

Jas: 300 nitů (typicky)

Kontrastní poměr: 1200 : 1

Barevné pokrytí: 125 % sRGB, 94 % DCI-P3, 90 % Adobe RGB

Porty: 1× DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.0b, 1× výstup na sluchátka

Technologie: AMD FreeSync, HDR Ready, Anti-Flicker

Nastavitelnost: výška (0-130 mm), náklon (-5° až +20°), otočení (-30° až +30°), pivot (-90° až +90°)

Rozměry: 613 × 539 × 228 mm (s podstavcem), 613 × 369 × 61 mm (bez podstavce)

Hmotnost: 6,3 kg

VESA montáž: 100 × 100 mm