

Ing. Karel Křišťoufek (kkshop.cz)

info@kkcomp.cz

602854342

07.05.26 1:53:44

MSI GAMING MAG 274CXF 27"



Cena celkem: **5 990 Kč**

(bez DPH: 4 950 Kč)

Běžná cena: **6 589 Kč**

Ušetříte: **599 Kč**

Kód zboží: MONMSI0062

Part No.: MAG 274CXF

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

MSI Gaming MAG 274CXF - na každé milisekundě záleží

Prohnutý herní monitor MSI Gaming MAG 274CXF s velkým **27palcovým displejem**, který vám zprostředkuje nové možnosti vnímání prostoru při hraní her, sledování multimédií a další digitální zábavě. Tento model poskytuje komfortní plochu pro konzumaci jakéhokoli obsahu.



Disponuje moderním **Rapid VA panelem** a **až 280Hz obnovovací frekvencí**, která rozkmitá obraz k naprosté plynulosti a FPS hry si vychutnáte do posledního pohybu. **Full HD rozlišení** vykouzlí ostrý obraz a potřebné detaily. Samozřejmostí je také podpora **technologie AMD FreeSync Premium** pro synchronizaci obrazu a z toho pramenící plynulost bez sekání a trhání obrazu.



Bleskurychlá doba **odezvy 0,5ms odezva (GtG)** podpoří reakce hráče na jakoukoli situaci, ať už jde o letící granát, nebo nepřítele číhajícího za rohem. Protože rychlost je cesta k vítězství. **Zakřivený design 1500R** poskytuje přirozené zorné pole pro pohodlné sledování. Současně přináší větší hloubku a vtažení do centra dění. Díky bezrámečkovému designu nic nebude rušit váš výhled.



Herní monitor MSI Gaming MAG 274CXF je navržen nejen pro hráče s klávesnicí a myší, ale také konzolisty. Tento model je optimalizován pro konzolové hraní, podporuje moderní zařízení **PS5** nebo **Xbox Series X|S**. Dostupná konektivita vám umožní jednoduché připojení a užít si ničím nerušený konzolový gaming s podporou funkcí **HDR Ready**.

MSI Gaming MAG 274CXF

Herní monitor s 27" zakřiveným displejem a ultrarychlou 280Hz obnovovací frekvencí pro profesionální gaming.

Představujeme prémiový herní monitor s **27" Rapid VA panelem** a elegantním **1500R zakřivením**, který poskytuje pohlcující herní zážitek bez zkraslení obrazu. Monitor dosahuje **obnovovací frekvence až 280Hz** přes DisplayPort a **240Hz přes HDMI 2.0b**, což zajišťuje naprosto plynulý obraz i v nejrychlejších hrách.

Díky **minimální odezvě 0,5ms (GtG)** a podpoře **AMD FreeSync™ Premium** eliminuje trhání obrazu a poskytuje konkurenční výhodu v dynamických titulech. Monitor podporuje **HDR Ready** technologii pro lepší kontrast a detaily ve stínech a světlech.

- 27" Rapid VA panel s 1500R zakřivením pro pohlcující herní zážitek
- Ultrarychlá obnovovací frekvence až 280 Hz s aktivním rozsahem 48-280Hz
- Minimální odezva 0,5 ms (GtG) pro eliminaci rozmazání v rychlých scénách
- AMD FreeSync™ Premium technologie proti trhání a sekání obrazu
- FHD rozlišení 1920 × 1080 px s vysokým kontrastním poměrem 4000 : 1
- HDR Ready podpora pro lepší zobrazení kontrastů a detailů
- Pokrytí barevných prostorů: 88,3 % Adobe RGB, 92,2 % DCI-P3, 123,3 % sRGB
- Konzolový režim optimalizovaný pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S

Pokročilé zobrazovací technologie

Monitor využívá **Rapid VA technologii** pro zajištění intenzity a čistoty barev při hraní. Antireflexní povrchová úprava minimalizuje odrazy světla a umožňuje pohodlné hraní i při jasném osvětlení.

Všestranná konektivita

K dispozici je **1x DisplayPort 1.2a** pro plnou 280Hz frekvenci a **2x HDMI™ 2.0b** porty podporující až 240Hz při Full HD rozlišení. Audio výstup zajišťuje port pro sluchátka.

Ergonomické řešení

Monitor nabízí **naklápění -5° až +20°** a podporuje **VESA vzor 100 × 100 mm** pro montáž na stěnu nebo držák. Bezrámečkový design minimalizuje rušivé prvky kolem obrazu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (68,58 cm)

Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)

Panel: Rapid VA s 1500R zakřivením

Obnovovací frekvence: až 280 Hz (DisplayPort), 240Hz (HDMI)

Odezva: 0,5 ms (GtG, min.)

Jas: 300 nitů (typ.)

Kontrastní poměr: 4000 : 1 (typ.)

Pozorovací úhly: 178° (H) / 178° (V)

Konektory: 1× DisplayPort 1.2a, 2× HDMI™ 2.0b, audio výstup

Rozměry: 613,5 × 438,3 × 249,8 mm

Hmotnost: 3,4 kg (s podstavcem), 3 kg (bez podstavce)