

Ing. Karel Křišťoufek (kkshop.cz)

info@kkcomp.cz

602854342

07.05.26 21:40:03

## IMMAX CRANE



Cena celkem:

**1 127 Kč**  
**(bez DPH: 931 Kč)**

Běžná cena:

**1 240 Kč**

Ušetříte:

**113 Kč**

Kód zboží:

LAMIMM1069

Part No.:

08994L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### IMMAX CRANE - víc než jen osvětlení



**Multifunkční LED stolní lampa IMMAX CRANE**, která svítí, zbudí vás, nebo vám ještě nabije smartphone. Buďte v pohodě hned po probuzení a začněte den s dobrou náladou. Že to stolní lampička nedokáže? **Domácí LED lampa IMMAX CRANE** disponuje **LED diodami**, které podporují komfortní osvětlení s **3 úrovněmi nastavení stmívání**. V praxi si tak zvolíte intenzitu světla, kterou potřebujete pro probuzení, soustředění nebo třeba jen relax a meditaci. **Světelný tok 200 lm s teplotou světla 4000 K** je ideální pro čtení, práci i večerní pohodu.

Pokud používáte smartphone ještě před spaním, například hraje hry, chatujete nebo pročítáte zprávy, jistě oceníte **integrovanou Qi nabíječku pro bezdrátové napájení**, která je vždy po ruce, aniž byste museli vstávat z postele. Kompatibilní telefon stačí jen položit na základnu. **Stolní LED lampička IMMAX CRANE** obsahuje také **duální budík** pro nastavení dvou času buzení. Samozřejmostí je také **podsvícený displej s nastavitelným jasem** pro sledování bez oslnění. Máte problémy s usínáním? IMMAX CRANE disponuje **10 relaxačními zvuky**, které přispějí k uvolnění a odbourání stresu. Díky **12 úrovním hlasitosti** si sami zvolíte jemný šepot, nebo silnější cvrlikání ptáků či praskání ohně. Dotykové ovládání je snadné a intuitivní a přítomno přímo na těle lampy.



## IMMAX CRANE

**Multifunkční LED stolní lampa kombinující osvětlení, budík, bezdrátové nabíjení a relaxační zvuky v jednom elegantním zařízení.**

Lampička CRANE nabízí **3 úrovně stmívání světla** s celkovým světelným tokem **200 lm** a teplotou světla **4000 K** pro příjemné osvětlení. Integrované **Qi bezdrátové nabíjení o výkonu 10 W** umožňuje pohodlné nabíjení kompatibilních zařízení pouhým položením na nabíjecí zónu.

Zařízení obsahuje **duální budík** s funkcí *snooze* a **10 přednastavených relaxačních zvuků** včetně ptačího zpěvu, mořských vln, tekoucí vody nebo deště. **Stmívatelný displej** se třemi úrovněmi jasu plus možností úplného vypnutí zajišťuje nerušený spánek. Ovládání je realizováno intuitivním **dotykovým systémem** na těle lampy.

- LED osvětlení SMD2835 s 66 diodami a 3 úrovněmi stmívání
- Bezdrátové Qi nabíjení s výkonem 10 W pro kompatibilní zařízení
- Duální budík s funkcí *snooze* a stmívatelný displej se 3 úrovněmi jasu
- 10 relaxačních zvuků včetně bílého šumu s nastavitelnou hlasitostí
- Časovač pro automatické vypnutí zvuků po 30/60/90 minutách
- Intuitivní dotykové ovládání světla poklepáním na tělo lampy
- Kompaktní rozměry 23 × 21,5 × 11 cm v bílém provedení
- Celkový příkon 18 W s napájením adaptérem (12V/1,5A )

### Relaxační zvuky a časovač

Lampička obsahuje 10 přednastavených relaxačních zvuků: ptáci, mořské vlny, tekoucí voda, prskání ohně, zvuky letní noci, bouřka, větrák, déšť, hrací skříňka a ručičky hodin. Hlasitost lze regulovat v 12 úrovních a nastavit automatické vypnutí.

### Pokročilé funkce budíku

Duální budík umožňuje nastavení dvou nezávislých časů buzení s funkcí *snooze*. Displej lze stmívat ve třech úrovních nebo úplně vypnout pro nerušený spánek. Budík má funkci postupného rozsvěcování světla.

### Jednoduché sestavení a ovládání

Lampa se skládá ze dvou částí – základny a horního dílu, které se jednoduše spojí posunutím doleva. Ovládání světla je

realizováno poklepáním na tělo lampy, dlouhý dotyk světlo vypne v jakémkoliv režimu.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**LED diody:** SMD2835, 66 ks

**Světelný tok:** 200 lm

**Teplota světla:** 4000 ± 250 K

**Stmívání:** 3 úrovně jasu

**Bezdrátové nabíjení:** Qi standard, 10 W

**Celkový příkon:** 18 W

**Napájení:** DC 12 V/1,5 A (adaptér 100–240 V AC)

**Relaxační zvuky:** 10 přednastavených, nastavitelná hlasitost

**Displej:** stmívatelný, 3 úrovně + vypnutí

**Rozměry:** 23 × 21,5 × 11 cm

**Provozní teplota:** 0 až 40 °C

**Krytí:** IP20